

# KZ-401 触摸屏变频恒压供水控制器

## 使 用 说 明 书

南京康卓环境科技有限公司

康卓 KZ 系列变频恒压供水控制器专业为水泵行业打造的高档人机界面控制器。产品投入市场以来，深受新老客户喜爱。该控制器可安全稳定运行于各种环境，覆盖全国范围的使用，10 年以上的持续使用时间，几乎零故障率。

KZ 系列变频恒压供水控制器采用 7 寸高清彩色液晶屏，触摸操作，全中文界面显示，所见即所得。直观的人机界面给你操作方便；工业级的元件，使产品经久耐用、运行稳定可靠、抗干扰能力强；独特完备的接口设计，能满足您不同的现场需求。全自动 6 段时间压力控制及定时启停水泵，并且具有一星期启停机组。远程启动第二压力，能很好地满足生活供水和消防供水需求。



产品提供完备的输入输出信号，可与各种品牌的变频器配套使用。另有 RS485 通讯（仅 KZ-403 具有此功能）供使用。可方便自由地配置 1-4 台（仅 KZ-403 可最大配置 4 台泵）水泵运行。另有市政压力或水箱液位等信号供使用。可方便地切换控制器为水箱恒压供水、无负压供水、箱式无负压供水仅 KZ-402 和 KZ-403 具有功能。可适应远传压力表和压力变送器信号。

在用户使用上，无需编程，只需要普通电工知识，依照我公司提供的原理图接线，简单设置后即可是您的供水系统正常使用。高档的产品、极具竞争力的价格、稳定的质量和完善的售后服务是公司一贯的坚持。

### KZ-401/KZ-402/KZ-403 功能区别

型号	类型	人机界面	主泵数量	辅泵数量	通讯方式	增强功能
KZ-401	标准型	7寸彩色触摸屏	1~3	0~1	无	
KZ-402	增强型	7寸彩色触摸屏	1~3	0~1	无	箱式无负压/水箱进水切换 泄压控制
KZ-403	高级型	7寸彩色触摸屏	1~4	0~1	RS485	箱式无负压/水箱进水切换 泄压控制，增加一台辅助小泵

### 产品特点:

多功能性，KZ-401/KZ-402/KZ-403 控制器集成了无负压与恒压供水系统，只需要切换即可更改功能，简单易用。图片中文显示，完美大方直观的界面，即刻拥有，迅速提升整个系统档次。解决了以往恒压供水控制器既想要一个触摸屏完美大方的界面，又苦于需要编程组态。



### 外形尺寸:

控制器外形尺寸：226mmx163mmx47mm

控制器安装开孔尺寸：215mmx152mm



### 安装方式:

控制器安装：安装时在控制面板开一方孔，将控制器镶嵌于控制面板上，用随机的卡子固定接线。简易可拆卸式接线端子，便于维修。



### **KZ 系列触摸屏变频恒压供水控制器维护保养**

产品自售出起一年内免费保修，终身维修服务在使用过程中如需技术帮助，公司设立了营销服务的专业客服，免费为用户提供售前、售中、售后的技术咨询和安装调试指导，解决用户提出的问题。

**24 小时服务热线：025-86666104**

订货需知： \*请注明型号、数量、是否有特殊需要。